

**ROE MAT® – BLOQUE (i.a. Brodifacoum 0.005%)**

**I. IDENTIDAD**

Nombre comercial	<b>ROE MAT® - Bloque</b>
Ingrediente activo	Brodifacoum
Concentración	0.005 %
Formulación	Bloque
Clase de uso	Rodenticida de uso doméstico, industrial y salud pública.
Grupo químico	Cumarínico
Categoría toxicológica	Ligeramente peligroso - Cuidado. (III)
Resolución Directoral	R.D. N° 1247-2019/DCEA/DIGESA/SA
Fabricante	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
Titular del Registro, Importador y Comercializador	SILVESTRE PERU S.A.C.

**II. CARACTERÍSTICAS**

Mecanismo y modo de acción.	<p><b>ROE MAT® - Bloque</b> es un cebo raticida lista para usar, aproximadamente de 10 g. Cuenta con un orificio central para asegurarlo en el lugar de cebamiento. La parafina le permite tener un excelente desempeño en condiciones extremas de temperatura y humedad, siendo útil en cualquier superficie.</p> <p><b>ROE MAT® - Bloque</b> está formulado con sustancias atrayentes y aroma a "<b>Chocolate</b>", que lo hacen aún más apetecible para los roedores. El roedor requiere una sola ingesta para consumir su dosis letal.</p> <p><b>ROE MAT® - Bloque</b> contiene un anticoagulante moderno que ocasiona hemorragias internas en los roedores, causándoles la muerte a pocos días luego de su consumo.</p> <p><b>ROE MAT® - Bloque</b>, contiene benzoato de denatonio, sustancia de sabor amargo lo cual reduce los riesgos de envenenamiento de niños y animales domésticos; sin embargo, para las ratas y ratones es imperceptible.</p>
-----------------------------	--

**III. INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

<p>Consideraciones durante la Preparación y aplicación</p>	<p>De preferencia utilizar cebaderos para colocar el <b>ROE MAT® - Bloque</b> en forma disimulada en lugares apropiados, por ejemplo, en las proximidades de sus madrigueras, lugares donde circulan los roedores, rincones, filtraciones, entradas de construcciones, pasos de circulación, canalizaciones, etc.</p> <p>Usar guante de protección para el manejo o aplicación del producto, el uso de guantes, además de proteger las manos, evita que el roedor olfatee la presencia de un ser humano.</p> <p>Mantenga constante la dosis de <b>ROE MAT® - Bloque</b> hasta que cesen las señales de presencia de roedores, por lo general los roedores mueren aproximadamente cuatro días después de consumido su dosis letal.</p> <p>Los cebaderos deben mantenerse limpios.</p>
<p><b>Dosis y Recomendaciones de uso</b></p>	<p>Ratas: Poner 1 - 2 <b>ROE MAT® - Bloque</b> por cebadero cada 5 -10 m</p> <p>Ratones: Poner 1 <b>ROE MAT® - Bloque</b> por cebadero cada 2 m.</p> <p><b>NOTA:</b> La dosis adecuada, sólo puede fijarla el aplicador, basándose en las cifras que caracterizan el ataque.</p>

**IV. USO SEGURO DEL PRODUCTO**

<p>Precauciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar solo para combatir ratas y ratones según las instrucciones detalladas.</li> <li>• Conservar el producto en su envase original bien tapado y sellado.</li> <li>• Mantener el producto bajo llave, lejos del alcance de los niños y de animales domésticos.</li> <li>• No almacenar el producto junto con los animales domésticos, medicinas ni insecticidas.</li> <li>• Usar guantes, máscara y ropa protectora durante la preparación y aplicación del producto.</li> <li>• Evitar cualquier contacto innecesario con el producto.</li> <li>• Evitar comer, beber o fumar mientras manipula o aplica el producto.</li> <li>• Retirar de la habitación, en forma inmediata las ratas o ratones muertos o moribundos.</li> <li>• Lavarse las manos luego de manipular el producto.</li> <li>• Para proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación del suelo, drenes y agua superficial</li> <li>• Antídoto: Vitamina K1 (bajo control médico).</li> </ul>
<p>Manejo y Disposición de desechos y envases vacíos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Después de usar el contenido destruya el envase y déjelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.</li> </ul>